

IMPORTANT

Cette version avec installateur n'est plus en ligne ! une autre version est en cours de développement.

PROAXIVE WEB SETUP (1.5.2)

Proaxive Micro-Entrepreneur Edition est une application web dédiée aux techniciens informatique Elle permet de gérer les interventions informatique en ligne. L'application web Proaxive a pour but de simplifier le suivi en atelier. Vos clients peuvent suivre ce qu'il se passe sur leur PC en temps réel.

Requis

- PHP >= 7.4 (extension php-intl et php-xml)
- MySQL 5.x
- Apache or Nginx

Licence

Proaxive Lite est distribué sous les termes de la licence GNU General Public License v3+ ou supérieure.

Installation (avec installateur)

Cette version devrait fonctionner en local (Wamp, Xampp etc.)


Avant de lancer l'installation, il est important de créer la base de données qui va accueillir Proaxive.

01 Décompressez l'archive et copiez le contenu du dossier *public_html* sur votre FTP

Afin de lancer l'installation, entrez l'url où est installé Proaxive. ex :

http://proaxive.monsite.fr ou *http://monsite.fr*

02 Suivez les instructions d'installation.



PROXIVE INSTALL

Script d'installation de l'application Proxive
Par SelMaK



Version de l'installateur : 0.1 (bêta)

i Cet installateur est en phase **bêta**. Merci de retourner les bugs via les forums officiels Synexo Labs.

BIENVENUE DANS L'INSTALLATION DE PROXIVE LITE

Merci d'avoir choisi la solution **Proxive** pour gérer vos interventions informatique.
Avant de commencer, vérifions si votre serveur/hébergement est compatible avec l'application.

Votre serveur supporte-t-il Proxive ?


Version PHP : **Version de PHP supérieur ou égale à 7.4.x** ✓
Modules PHP nécessaires : **php7.x-intl** ✓ **php7.x-xml** ✓

✓ Démarrer l'installation

🏠 Bienvenue !

- 📁 Décompression de l'application
- 🗄️ Base de données
- 📡 Importation des données
- ⚙️ Paramètres de application
- 😊 Fin de l'installation

02.1 - Cliquez sur *Démarrer l'installation*




PROXIVE INSTALL

Script d'installation de l'application Proxive
Par SelMaK

Version de l'installateur : 0.1 (bêta)

i Cet installateur est en phase **bêta**. Merci de retourner les bugs via les forums officiels Synexo Labs.

02. LICENCE D'UTILISATION PROXIVE LITE



GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the
GNU General Public License for most of our software; it applies also to
any other work released this way by its authors. You can apply it to
your programs, too.

Acceptez-vous les termes de cette licence ?

✓ J'accepte

🏠 Bienvenue !

- 📁 Décompression de l'application
- 🗄️ Base de données
- 📡 Importation des données
- ⚙️ Paramètres de application
- 😊 Fin de l'installation

02.2 - Acceptez les termes de la licence



PROAXIVE INSTALL

Script d'installation de l'application Proaxive
Par **SelMaK**

- 🏠 Bienvenue !
- 📦 Décompression de l'application
- 🗄️ **Base de données**
- 📁 Importation des données
- ⚙️ Paramètres de application
- 😊 Fin de l'installation

Version de l'installateur : 0.1 (bêta)

ⓘ Cet installateur est en phase **bêta**. Merci de retourner les bugs via les forums officiels Synexo Labs.

01. INSTALLATION DE LA BASE DE DONNÉES PROAXIVE LITE

L'installateur va importer la base de données pour vous. Renseignez simplement les champs demandés. Un récapitulatif vous sera affiché avant d'importer les données.

Avertissement : Assurez-vous d'avoir créé votre base de données pour Proaxive avant de poursuivre.

Remplissez les champs ci-dessous.



Serveur hôte de votre base de données

📍 localhost, 127.0.0.0 ou adresse IP/Serveur


Nom de votre base de données

Utilisateur de votre base de données

Mot de passe de votre base de données

➡️ Poursuivre

02.3 - Assurez vous d'avoir créer votre base de données via phpMyAdmin ou autre. Renseignez les informations de votre base de données et cliquez sur *Poursuivre* (attendez un petit instant)



PROXIVE INSTALL

Script d'installation de l'application Proxive
Par SelMaK


Version de l'installateur : 0.1 (bêta)

i Cet installateur est en phase **bêta**. Merci de retourner les bugs via les forums officiels Synexo Labs.

02. INSTALLATION DE LA BASE DE DONNÉES PROXIVE LITE

L'installateur va maintenant importer les données de Proxive.
Si vos informations de connexion à votre base de données sont corrects, vous pouvez continuer.

Les tables sont prêtes à être importées.




Adresse de votre base de données : **127.0.0.1**
Utilisateur de votre base de données : **admin_test**
Nom de votre base de données : **admin_test**

Importer maintenant

- Bienvenue !
- Décompression de l'application
- Base de données
- Importation des données**
- Paramètres de application
- Fin de l'installation

03.4 - Proxive Install est maintenant prêt à importer la base de données. Vérifiez vos informations BDD et cliquez sur *Importer maintenant* (attendez un petit instant)



PROXIVE INSTALL

Script d'installation de l'application Proxive
Par SelMaK


Version de l'installateur : 0.1 (bêta)

i Cet installateur est en phase **bêta**. Merci de retourner les bugs via les forums officiels Synexo Labs.

CONFIGURATION RAPIDE DE PROXIVE LITE

Avant dernière étape de l'installation.
Ci-dessous vous trouverez quelques configurations basiques de l'application.

Veillez choisir vos paramètres :



Erreurs PHP
● Affiche les erreurs basiques de PHP

Erreurs Whoops!
▲ Ne pas activer en production

URL de l'application Proxive

● Ex : <https://monproxive.fr/i/KalEivsBruce>

Dernière étape

- Bienvenue !
- Décompression de l'application
- Base de données
- Importation des données
- Paramètres de application**
- Fin de l'installation

03.5 - C'est presque terminé, l'installateur vous demande de configurer les premiers paramètres. Whoops! sert à l'affichage complet des erreurs PHP/MySQL (ne pas activer en

production). Les erreurs PHP sont celles de base (évitiez également de l'activer en production). L'URL de l'application Proaxive et le lien où est hébergé l'application et celui que vous allez partager avec vos clients (le lien dans le courriel d'intervention est également compris).

03.6 - Proaxive est maintenant installé et prêt à être utilisé. Cliquez sur *Finaliser et se connecter*.

Pour rappel, les identifiants de connexion sont :

Utilisateur : admin

Mot de passe : admin

Note importante : Il est important de changer les identifiants par défaut (cf paramètres de votre compte)


Installation avec Wamp

Par défaut, Wampserver ne demande pas de mot de passe d'utilisateur SQL. Pour Proaxive il est obligatoire (question de sécurité).

Rendez-vous dans PHPMyAdmin :

<http://localhost/phpmyadmin>

Dans *Paramètres Généraux* cliquez sur "Modifier le mot de passe"



Paramètres généraux

Modifier le mot de passe

Interclassement pour la connexion au serveur :

[Plus de paramètres](#)

Cochez "Mot de passe" si ce n'est pas le cas puis dans la case "Saisir", entrez un nouveau mot de passe.

Confirmer ce nouveau mot de passe dans la case "Saisir à nouveau" puis cliquez sur "Exécuter"



Modifier le mot de passe

Aucun mot de passe

Mot de passe :

Saisir : Strength:

Good

Saisir à nouveau :

Génération d'un mot de passe

L'utilisateur par défaut ne change pas (*root*).

Une fois cette manipulation terminée et votre nouvelle base de données créée, vous pouvez démarrer l'installation de Proaxive.

Sécurisation minimum (production)

Afin de sécuriser un peu plus l'application, je vous conseil de renommer la route qui permet de se connecter au panel.

Rendez-vous dans les paramètres (panel admin)

Remplacez /login-dash par quelque chose de plus personnel.

Si l'application fonctionne correctement, désactivez l'affichage des erreurs

Connexion au dashboard

Rendez-vous sur <https://tracker.monsite.fr/login-dash>

Le compte administrateur par défaut est

Utilisateur : admin

Mot de passe : admin